

+ 19%
Befristeter
Material-
Teuerungszuschlag

» 01.06.2022

ERRECISAL
SISTEMI PER PRODURRE

Simplaflex[®]
Systemeinrichter



C-Line

AKTION dal 07/2022 al 04/2023

SCHUBLADENSCHRANK

6 x Schublade

Art.: Nr. CL6H100222



La società Simplaflex GmbH Systemeinrichter è stata fondata nell'ottobre 2012 e offre prodotti per aree commerciali, magazzini e uffici.
Una vasta gamma di attrezzature per officina è offerta in particolare per il gruppo target dell'officina e del commercio.
Abbiamo concentrato i prodotti più diffusi.




AKTIONS
ANGEBOT

Cassettiera

■ Masse in mm (L x T x A) 600 x 575 x 1020 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
CL6H101231	cassettiera	618,2 €
CL6H101231K1	cassettiera incluso set divisori CL6ESOR01	734,1 €



Set

- Cassette minuteria per BLH 50 mm
- 3 KTK 150 x 150 mm
1 - 24 KTK 75 x 75 mm
- Compresse le guide distanziatrici
Divisorio metallico, 12 scomparti per BLH 150/175 mm
2 - 2 x MF, 6 x TW 175, 3 x TW 150
Divisorio metallico, 20 scomparti per BLH 100/125 mm
3 - 4 x MF 6 x TW 75, 6 x TW 100, 3 x TW 150
Divisorio metallico, 12 scomparti per BLH 150/175 mm
4 - 2 x MF 6 x TW 125, 3 x TW 250

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
CL6ESOR01	Per larghezza cassettiera 600 mm	224,9 €
CL7ESOR01	Per larghezza cassettiera 700 mm	282,9 €
CL9ESOR01	Per larghezza cassettiera 900 mm	300,8 €



NEU

■ Maße in mm (B x T x H) 700 x 575 x 1020 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
CL7H101231	cassettiera	756,2 €
CL7H101231K1	cassettiera incluso set divisori CL7ESOR01	999,1 €



NEU

■ Maße in mm (B x T x H) 900 x 575 x 1020 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
CL9H101231	cassettiera	826,6 €
CL9H101231K1	cassettiera incluso set divisori CL9ESOR01	1.087,4 €

MF=guida vano centrale, TW=parete divisoria, KTK=scatola per minuteria, MP=piastre passacavi,
STW=parete divisoria, SF=guide laterali vano

CASSETTIERA

+ 19%
Befristeter
Material-
Teuerungszuschlag
» 01.06.2022

larghezza 600 mm x profondità 575 mm

Specifiche tecniche

dimensioni interne del cassetto

f 500 x 450 mm (L x P)

f Guide a sfere con estrazione totale a chiusura automatica (VA) 100%

Altezza pannello 50 mm – carico 30 kg Da

altezza pannello 75 mm – carico 80 kg

■ Serratura a cilindro con due chiavi

f Listelli maniglia in alluminio

f Materiale di partizione alle pagine 12 e 13

f Personalizza la tua cassettera



cassettera 4 cassetti		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H061030	600 x 575 x 620	509,2 €



cassettera 5 cassetti		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H060500	600 x 575 x 620	569,9 €



cassettera 5 cassetti		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H081031	600 x 575 x 820	586,5 €



cassettera 7 cassetti		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H080700	600 x 575 x 820	698,3 €



cassettera 6 cassetti		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H091131	600 x 575 x 920	650,0 €



cassettera 5 cassetti		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H090800	600 x 575 x 920	760,4 €



**AKTIONS
ANGEBOT
siehe S. 9**



cassettiera 7 cassetti		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H101231	600 x 575 x 1020	618,2 €

cassettiera 9 cassetti		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H100900	600 x 575 x 1020	825,2 €



**AKTIONS
ANGEBOT
TITELSEITE**



cassettiera 6 cassetti		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H100222	600 x 575 x 1020	598,9 €

cassettiera 9 cassetti		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H104221	600 x 575 x 1020	797,6 €




cassettiera 9 cassetti		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H121232	600 x 575 x 1220	790,7 €

cassettiera 11 cassetti		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H120110	600 x 575 x 1220	953,6 €

divisione della griglia

-Per dimensioni interne 500 mm x 450 mm

- Griglia: R 40-36



Divisori, spondine laterali e vano centrale


Guide laterali per cassette con larghezza 600 mm (interno: 500 mm) e profondità cassetto 575 mm (interno: 450 mm)

- In lamiera di acciaio zincato di qualità

-Le guide del vano laterale sono appese al corpo del cassetto

- 4 pezzi per cassetto

-Confezione da 4 pezzi




ringhiere del ripiano centrale

-Per la divisione longitudinale dei cassette

-In lamiera di acciaio zincato di qualità

-Le guide del vano centrale sono agganciate alle guide del vano laterale



■ Divisori per la regolazione tra le guide del ripiano laterale e centrale

guide		
Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MR	75	15,2 €
CL6E100MR	100/125	17,9 €
CL6E150MR	150/175	20,7 €
CL6E200MR	200/250/300	23,5 €



divisori		
Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CLE075MF	75	6,6 €
CLE100MF	100/125	7,0 €
CLE150MF	150/175	7,6 €
CLE200MF	200/250/300	8,1 €



frontale divisori: 100 / 125 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050100TW	50	1,38 €
CLE075100TW	75	1,45 €
CLE100100TW	100	1,52 €
CLE125100TW	125	1,59 €
CLE150100TW	150	1,66 €
CLE175100TW	175	1,73 €
CLE200100TW	200	1,79 €
CLE225100TW	225	1,86 €
CLE250100TW	250	1,93 €
CLE275100TW	275	2,00 €
CLE300100TW	300	2,07 €
CLE325100TW	325	2,14 €

Altezza frontale divisori:150/175 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050150TW	50	1,79 €
CLE075150TW	75	1,86 €
CLE100150TW	100	1,93 €
CLE125150TW	125	2,00 €
CLE150150TW	150	2,07 €
CLE175150TW	175	2,14 €
CLE200150TW	200	2,21 €
CLE225150TW	225	2,28 €
CLE250150TW	250	2,35 €
CLE275150TW	275	2,42 €
CLE300150TW	300	2,48 €
CLE325150TW	325	2,55 €

Altezza frontale divisori:200/250/300 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050200TW	50	2,07 €
CLE075200TW	75	2,14 €
CLE100200TW	100	2,21 €
CLE125200TW	125	2,28 €
CLE150200TW	150	2,35 €
CLE175200TW	175	2,42 €
CLE200200TW	200	2,48 €
CLE225200TW	225	2,55 €
CLE250200TW	250	2,62 €
CLE275200TW	275	2,69 €
CLE300200TW	300	2,76 €
CLE325200TW	325	2,83 €

MF=guida vano centrale, TW=parete divisoria, KTK=scatola per minuteria, MP=piastre passacavi, STW=parete divisoria, SF=guide laterali vano

divisione cassetti 500 x 450 mm



- 3 MP con 2 canali + 4 STW
- 6 MP con 3 canali + 12 STW
- Includere guide distanziatrici

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050MP01	50	42,1 €



- 6 MP con 2 canali + 13 STW
- 3 MP con 4 canali + 12 STW
- Includere guide distanziatrici

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050MP02	50	49,0 €



- 9 MP con 2 canali + 20 STW
- Includere guide distanziatrici

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050MP03	50	45,5 €



- 3 KTK 150 x 150 mm
- 24 KTK 75 x 75 mm
- Includere guide distanziatrici

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050KT01	50	49,0 €
CL6E100KT01	100	56,6 €



- 3 KTK 150 x 150 mm
- 6 KTK 75 x 150 mm
- 12 KTK 75 x 75 mm
- Includere guide distanziatrici

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050KT02	50	40,7 €
CL6E100KT02	100	47,6 €



- 18 KTK 75 x 150 mm
- Comprensive le guide distanziatrici

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050KT03	50	31,7 €
CL6E100KT03	100	38,0 €



- 12 scomparti
- 2 x MF, 6 x TW 175, 3 x TW 150, incluso SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT01	75	42,1 €
CL6E100MT01	100 / 125	47,6 €
CL6E150MT01	150 / 175	53,8 €
CL6E200MT01	200	60,7 €



- 12 scomparti
- 2 x MF, 6 x TW 125, 3 x TW 250, incluso SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT02	75	42,1 €
CL6E100MT02	100 / 125	47,6 €
CL6E150MT02	150 / 175	53,8 €
CL6E200MT02	200	60,7 €



- 20 scomparti
- 4 x MF 6 x TW 75, 6 x TW 100, 3 x TW 150, incl.

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT03	75	61,4 €
CL6E100MT03	100 / 125	69,7 €
CL6E150MT03	150 / 175	78,7 €
CL6E200MT03	200	87,6 €



- 20 scomparti
- 4 x MF, 6 x TW 125, 6 x TW 100, 3 x TW 50, incl.

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT04	75	61,4 €
CL6E100MT04	100 / 125	69,7 €
CL6E150MT04	150 / 175	78,7 €
CL6E200MT04	200	87,6 €



- 8 scomparti
- 2 x MF, 2 x TW 125, 3 x TW 250 mm, incl.

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT05	75	36,6 €
CL6E100MT05	100 / 125	40,7 €
CL6E150MT05	150 / 175	46,2 €
CL6E200MT05	200	51,8 €



- 6 scomparti
- 2 x MF, 2 x TW 125, 1 x TW 250 mm, incl.

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT06	75	33,1 €
CL6E100MT06	100 / 125	37,3 €
CL6E150MT06	150 / 175	41,4 €
CL6E200MT06	200	46,2 €

MF=guida vano centrale, TW=parete divisoria, KTK=scatola per minuteria, MP=piastre passacavi, STW=parete divisoria, SF=guide laterali vano

Specifiche tecniche

dimensioni interne del cassetto

-600 x 450 mm (L x P)

-Guide a sfere con estrazione totale a chiusura automatica (VA) 100%

Altezza pannello 50 mm i portata 30 kg Da

altezza pannello 75 mm i portata 80 kg

Serratura a cilindro con due chiavi


- Listelli maniglia in alluminio

- Materiale di partizione alle pagine 16 e 17

- Personalizza la tua cassetiera



cassetti 4		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H061030	700 x 575 x 620	528,5 €



cassetti 5		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H060500	700 x 575 x 620	586,5 €



cassetti 5		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H081031	700 x 575 x 820	612,7 €



cassetti 7		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H080700	700 x 575 x 820	721,7 €



cassetti 6		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H091131	700 x 575 x 920	684,5 €



cassetti 8		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H090800	700 x 575 x 920	794,9 €



**AKTIONS
ANGEBOT**
siehe S. 9



cassetti 7		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H101231	700 x 575 x 1020	756,2 €

cassetti 9		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H100900	700 x 575 x 1020	865,2 €



cassetti 6		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H100222	700 x 575 x 1020	709,3 €

cassetti 9		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H104221	700 x 575 x 1020	844,5 €




cassetti 8		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H121232	700 x 575 x 1220	839,0 €

cassetti 11		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H120110	700 x 575 x 1220	1.000,5 €

divisione della griglia

- Per dimensioni interne 600 mm x 450 mm

-Griglia: R 48-36



Divisori, spondine laterali e vano centrale

Guide laterali per cassette con larghezza 700 mm (interno: 600 mm) e profondità cassetto 575 mm (interno: 450 mm)

- In lamiera di acciaio zincato di qualità
-Le guide del vano laterale sono appese al corpo del cassetto

- 4 pezzi per cassetto

-Confezione da 4 pezzi



-Per la divisione longitudinale dei cassettei

-In lamiera di acciaio zincato di qualità

-Le guide del vano centrale sono agganciate alle guide del vano laterale
ringhiere del ripiano centrale



■ Divisori per la regolazione tra le guide del ripiano laterale e centrale

guide

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E075MR	75	15,9 €
CL7E100MR	100 / 125	17,9 €
CL7E150MR	150 / 175	21,4 €
CL7E200MR	200 / 250 / 300	24,2 €



divisori

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CLE075MF	75	6,6 €
CLE100MF	100 / 125	7,0 €
CLE150MF	150 / 175	7,6 €
CLE200MF	200 / 250 / 300	8,1 €



altezza frontale divisori: 75 mm

Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050075TW	50	1,24 €
CLE075075TW	75	1,31 €
CLE100075TW	100	1,38 €
CLE125075TW	125	1,45 €
CLE150075TW	150	1,52 €
CLE175075TW	175	1,59 €
CLE200075TW	200	1,66 €
CLE225075TW	225	1,73 €
CLE250075TW	250	1,79 €
CLE275075TW	275	1,86 €
CLE300075TW	300	1,93 €
CLE325075TW	325	2,00 €

altezza frontale divisori: 100/125 mm

Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050100TW	50	1,38 €
CLE075100TW	75	1,45 €
CLE100100TW	100	1,52 €
CLE125100TW	125	1,59 €
CLE150100TW	150	1,66 €
CLE175100TW	175	1,73 €
CLE200100TW	200	1,79 €
CLE225100TW	225	1,86 €
CLE250100TW	250	1,93 €
CLE275100TW	275	2,00 €
CLE300100TW	300	2,07 €
CLE325100TW	325	2,14 €

altezza frontale divisori: 150/175 mm

Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050150TW	50	1,79 €
CLE075150TW	75	1,86 €
CLE100150TW	100	1,93 €
CLE125150TW	125	2,00 €
CLE150150TW	150	2,07 €
CLE175150TW	175	2,14 €
CLE200150TW	200	2,21 €
CLE225150TW	225	2,28 €
CLE250150TW	250	2,35 €
CLE275150TW	275	2,42 €
CLE300150TW	300	2,48 €
CLE325150TW	325	2,55 €

altezza frontale divisori: 200/250/300 mm


Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050200TW	50	2,07 €
CLE075200TW	75	2,14 €
CLE100200TW	100	2,21 €
CLE125200TW	125	2,28 €
CLE150200TW	150	2,35 €
CLE175200TW	175	2,42 €
CLE200200TW	200	2,48 €
CLE225200TW	225	2,55 €
CLE250200TW	250	2,62 €
CLE275200TW	275	2,69 €
CLE300200TW	300	2,76 €
CLE325200TW	325	2,83 €

divisione cassetti 600 x 450 mm



- 3 MP mit 2 Mulden + 4 STW
- 6 MP mit 3 Mulden + 12 STW
- 3 MP mit 4 Mulden + 12 STW
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E050MP01	50	60,7 €




- 6 MP mit 2 Mulden + 13 STW
- 6 MP mit 4 Mulden + 24 STW
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E050MP02	50	66,9 €



- 12 MP mit 2 Mulden+ 26 STW
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E050MP03	50	59,3 €




- 32 KTK 75 x 75 mm
- 4 KTK 150 x 150 mm
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E050KT01	50	62,8 €
CL7E100KT01	100	73,8 €



- 4 KTK 150 x 150 mm
- 8 KTK 75 x 150 mm
- 16 KTK 75 x 75 mm
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E050KT02	50	53,1 €
CL7E100KT02	100	61,4 €



- 24 KTK 75 x 150 mm
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E050KT03	50	47,6 €
CL7E100KT03	100	55,2 €



- 12 Fächer
- 2 x MF, 6 x TW 175, 3 x TW 250, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E075MT01	75	43,5 €
CL7E100MT01	100 / 125	49,0 €
CL7E150MT01	150 / 175	55,2 €
CL7E200MT01	200	62,1 €



- 12 Fächer
- 2 x MF, 6 x TW 225, 3 x TW 150, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E075MT02	75	44,2 €
CL7E100MT02	100 / 125	49,0 €
CL7E150MT02	150 / 175	55,2 €
CL7E200MT02	200	62,1 €



- 20 Fächer
- 4 x MF, 6x TW 125, 6 x TW 100, 3 x TW 150, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E075MT03	75	62,8 €
CL7E100MT03	100 / 125	70,4 €
CL7E150MT03	150 / 175	80,0 €
CL7E200MT03	200	89,7 €



- 24 Fächer
- 6 x MF, 6 x TW 75, 12 x TW 100, 3 x TW 50, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E075MT04	75	82,1 €
CL7E100MT04	100 / 125	92,5 €
CL7E150MT04	150 / 175	104,9 €
CL7E200MT04	200	116,6 €



- 8 Fächer
- 2 x MF, 2 x TW 175 mm, 3 x TW 250 mm, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E075MT05	75	37,3 €
CL7E100MT05	100 / 125	42,1 €
CL7E150MT05	150 / 175	46,9 €
CL7E200MT05	200	52,4 €



- 6 Fächer
- 2 x MF, 2 x TW 175 mm, 1 x TW 250 mm, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E075MT06	75	34,5 €
CL7E100MT06	100 / 125	38,0 €
CL7E150MT06	150 / 175	42,8 €
CL7E200MT06	200	47,6 €

MF=guida vano centrale, TW=parete divisoria, KTK=scatola per minuteria, MP=piastre passacavi, STW=parete divisoria, SF=guide laterali vano

Cassettiere

+ 19%
Befristeter
Material-
Teuerungszuschlag
» 01.06.2022

Larghezza 900 mm x profondità 575 mm

Specifiche tecniche
dimensioni interne del cassetto

-800 x 450 mm (L x P)

-Guide a sfere con estrazione totale a chiusura automatica (VA) 100%

Altezza pannello 50 mm i portata 30 kg Da
altezza pannello 75 mm i portata 80 kg

Serratura a cilindro con due chiavi - Listelli
maniglia in alluminio

- Materiale di partizione

- Personalizza la tua cassetiera



cassetti 4		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H061030	900 x 575 x 620	552,0 €



cassetti 5		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H060500	900 x 575 x 620	622,4 €



cassetti 5		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H081031	900 x 575 x 820	654,1 €



cassetti 7		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H080700	900 x 575 x 820	778,3 €



cassetti 6		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H091131	900 x 575 x 920	739,7 €



cassetti 8		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H090800	900 x 575 x 920	863,9 €



**AKTIONS
ANGEBOT**



cassetti 7		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H101231	900 x 575 x 1020	826,6 €

cassetti 9		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H100900	900 x 575 x 1020	949,4 €



cassetti 6		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H100222	900 x 575 x 1020	782,4 €

cassetti 9		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H104221	900 x 575 x 1020	926,0 €




cassetti 8		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H121232	900 x 575 x 1220	927,3 €

cassetti 11		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H120110	900 x 575 x 1220	1.104,0 €

divisione della griglia

- Per dimensioni interne 800 mm x 450 mm
- Griglia: R 64-36



Divisori, spondine laterali e vano centrale

Guide laterali per cassette con larghezza 900 mm (interno: 800 mm) e profondità cassetto 575 mm (interno: 450 mm)

- In lamiera di acciaio zincato di qualità
- Le guide del vano laterale sono appese al corpo del cassetto
- 4 pezzi per cassetto
- Confezione da 4 pezzi



- Per la divisione longitudinale dei cassette
- In lamiera di acciaio zincato di qualità
- Le guide del vano centrale sono agganciate alle guide del vano laterale ringhiere del ripiano centrale




- Divisori per la regolazione tra le guide del ripiano laterale e centrale

altezza frontale : 75 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050075TW	50	1,24 €
CLE075075TW	75	1,31 €
CLE100075TW	100	1,38 €
CLE125075TW	125	1,45 €
CLE150075TW	150	1,52 €
CLE175075TW	175	1,59 €
CLE200075TW	200	1,66 €
CLE225075TW	225	1,73 €
CLE250075TW	250	1,79 €
CLE275075TW	275	1,86 €
CLE300075TW	300	1,93 €
CLE325075TW	325	2,00 €

guide		
Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E075MR	75	17,3 €
CL9E100MR	100/125	19,3 €
CL9E150MR	150/175	22,1 €
CL9E200MR	200/250/300	24,8 €

divisori		
Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CLE075MF	75	6,6 €
CLE100MF	100/125	7,0 €
CLE150MF	150/175	7,6 €
CLE200MF	200/250/300	8,1 €




altezza frontale 100/125 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050100TW	50	1,52 €
CLE075100TW	75	1,59 €
CLE100100TW	100	1,66 €
CLE125100TW	125	1,73 €
CLE150100TW	150	1,79 €
CLE175100TW	175	1,86 €
CLE200100TW	200	1,93 €
CLE225100TW	225	2,00 €
CLE250100TW	250	2,07 €
CLE275100TW	275	2,14 €
CLE300100TW	300	2,21 €
CLE325100TW	325	2,28 €

altezza frontale: 150/175 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050150TW	50	1,79 €
CLE075150TW	75	1,86 €
CLE100150TW	100	1,93 €
CLE125150TW	125	2,00 €
CLE150150TW	150	2,07 €
CLE175150TW	175	2,14 €
CLE200150TW	200	2,21 €
CLE225150TW	225	2,28 €
CLE250150TW	250	2,35 €
CLE275150TW	275	2,42 €
CLE300150TW	300	2,48 €
CLE325150TW	325	2,55 €

altezza frontale 200/250/300 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050200TW	50	2,07 €
CLE075200TW	75	2,14 €
CLE100200TW	100	2,21 €
CLE125200TW	125	2,28 €
CLE150200TW	150	2,35 €
CLE175200TW	175	2,42 €
CLE200200TW	200	2,48 €
CLE225200TW	225	2,55 €
CLE250200TW	250	2,62 €
CLE275200TW	275	2,69 €
CLE300200TW	300	2,76 €
CLE325200TW	325	2,83 €

MF=guida vano centrale, TW=parete divisoria, KTK=scatola per minuteria, MP=piastre passacavi, STW=parete divisoria, SF=guide laterali vano

divisione cassetti 800 x 450 mm



- 6 MP mit 2 Mulden + 8 STW
- 6 MP mit 3 Mulden + 12 STW
- 3 MP mit 4 Mulden + 12 STW
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E050MP01	50	72,5 €



- 9 MP mit 2 Mulden + 19 STW
- 6 MP mit 4 Mulden + 24 STW
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E050MP02	50	81,4 €



- 15 MP mit 2 Mulden + 33 STW
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E050MP03	50	73,8 €



- 40 KTK 75 x 75 mm
- 5 KTK 150 x 150 mm
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E050KT01	50	78,7 €
CL9E100KT01	100	93,8 €



- 5 KTK 150 x 150 mm
- 10 KTK 75 x 150 mm
- 20 KTK 75 x 75 mm
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E050KT02	50	65,6 €
CL9E100KT02	100	75,9 €



- 30 KTK 75 x 150 mm
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E050KT03	50	59,3 €
CL9E100KT03	100	67,6 €



- 12 Fächer
- 2 x MF, 6 x TW 275, 3 x TW 250, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E075MT01	75	46,9 €
CL9E100MT01	100 / 125	52,4 €
CL9E150MT01	150 / 175	58,6 €
CL9E200MT01	200	64,8 €



- 12 Fächer
- 2 x MF, 6 x TW 325, 3 x TW 150, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E075MT02	75	46,9 €
CL9E100MT02	100 / 125	52,4 €
CL9E150MT02	150 / 175	58,7 €
CL9E200MT02	200	64,9 €



- 20 Fächer
- 4 x MF, 6 x 225, 6 x TW 100, 3 x TW 150, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E075MT03	75	65,6 €
CL9E100MT03	100 / 125	73,1 €
CL9E150MT03	150 / 175	82,1 €
CL9E200MT03	200	91,8 €



- 28 Fächer
- 6 x MF, 6 x TW 175, 12 x TW 100, 3 x TW 50, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E075MT04	75	85,6 €
CL9E100MT04	100 / 125	95,2 €
CL9E150MT04	150 / 175	107,0 €
CL9E200MT04	200	118,7 €



- 8 Fächer
- 2 x MF, 2 x TW 275, 3 x TW 250, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E075MT05	75	39,3 €
CL9E100MT05	100 / 125	43,5 €
CL9E150MT05	150 / 175	48,3 €
CL9E200MT05	200	53,8 €



- 6 Fächer
- 2 x MF 2 x TW 275, 1 x TW 250, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E075MT06	75	35,9 €
CL9E100MT06	100 / 125	39,3 €
CL9E150MT06	150 / 175	44,2 €
CL9E200MT06	200	49,0 €

MF=guida vano centrale, TW=parete divisoria, KTK=scatola per minuteria, MP=piastre passacavi,
STW=parete divisoria, SF=guide laterali vano

Assembla una cassettera individualmente

Alloggiamento rinforzato con telaio, molto stabile, in lamiera di qualità. Robusto e lavorato con precisione. Sicurezza in caso di furto e ribaltamento grazie al sistema di chiusura integrato con serratura a cilindro e 2 chiavi.

Installazione individuale dei cassetti con diverse altezze di apertura. Nota altezza utile!



Sistema di chiusura - pezzi di ricambio

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
CLHS	Chiave principale per il sist. di chiusura B	27,5 €
CLS2S	Set di chiavi da 2	27,5 €
CLSM2S	Serratura con 2 chiavi per cassettera	14,5 €



alloggiamento dell'armadio | Larghezza 600 mm

Art.-Nr.	Typ	Maße in mm (B x T x H)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
CL6H06	660	600 x 575 x 620	500	277,4 €
CL6H08	680	600 x 575 x 820	700	288,4 €
CL6H09	690	600 x 575 x 920	800	293,9 €
CL6H10	610	600 x 575 x 1020	900	299,4 €
CL6H12	612	600 x 575 x 1220	1100	311,9 €

alloggiamento dell'armadio | Larghezza 700 mm

Art.-Nr.	Typ	Maße in mm (B x T x H)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
CL7H06	760	700 x 575 x 620	500	281,5 €
CL7H08	780	700 x 575 x 820	700	1293,9 €
CL7H09	790	700 x 575 x 920	800	305,0 €
CL7H10	710	700 x 575 x 1020	900	314,6 €
CL7H12	712	700 x 575 x 1220	1100	328,4 €

alloggiamento dell'armadio | Larghezza 900 mm

Art.-Nr.	Typ	Maße in mm (B x T x H)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
CL9H06	960	900 x 575 x 620	500	285,6 €
CL9H08	980	900 x 575 x 820	700	305,0 €
CL9H09	990	900 x 575 x 920	800	322,9 €
CL9H10	910	900 x 575 x 1020	900	342,2 €
CL9H12	912	900 x 575 x 1220	1100	361,5 €

cassetti

Tutti i cassetti sono dotati di serie di estrazione totale (estraibile al 100%) e anche di un meccanismo di chiusura automatica. I cassetti sono realizzati in lamiera zincata. L'uso illimitato dello spazio di archiviazione è garantito da pareti laterali lisce. Il materiale di partizione viene inserito singolarmente.

Ciò consente di ottenere un'elevata capacità di archiviazione con un ingombro ridotto.



cassetti | Ampio 600 mm

Art.-Nr.	Blende in mm	Mantel in mm	Nutzbreite in mm	Nutztiefe in mm	Nutzhöhe in mm	Traglast in kg	Preis in €
CL6S050	50	35	500	450	40	30	49,0 €
CL6S075	75	60	500	450	65	80	50,4 €
CL6S100	100	85	500	450	90	80	58,7 €
CL6S125	125	85	500	450	115	80	59,3 €
CL6S150	150	135	500	450	140	80	61,4 €
CL6S175	175	135	500	450	165	80	62,1 €
CL6S200	200	185	500	450	190	80	65,6 €
CL6S250	250	185	500	450	240	80	66,2 €
CL6S300	300	185	500	450	290	80	67,6 €
CL6S400	400	185	500	450	390	80	69,7 €

cassetti | Ampio 700 mm

Art.-Nr.	Blende in mm	Mantel in mm	Nutzbreite in mm	Nutztiefe in mm	Nutzhöhe in mm	Traglast in kg	Preis in €
CL7S050	50	35	600	450	40	30	51,8 €
CL7S075	75	60	600	450	65	80	53,1 €
CL7S100	100	85	600	450	90	80	61,4 €
CL7S125	125	85	600	450	115	80	63,5 €
CL7S150	150	135	600	450	140	80	65,6 €
CL7S175	175	135	600	450	165	80	68,3 €
CL7S200	200	185	600	450	190	80	71,1 €
CL7S250	250	185	600	450	240	80	71,8 €
CL7S300	300	185	600	450	290	80	72,5 €
CL7S400	400	185	600	450	390	80	74,5 €

cassetti | Ampio 900 mm

Art.-Nr.	Blende in mm	Mantel in mm	Nutzbreite in mm	Nutztiefe in mm	Nutzhöhe in mm	Traglast in kg	Preis in €
CL9S050	50	35	800	450	40	30	56,6 €
CL9S075	75	60	800	450	65	80	57,3 €
CL9S100	100	85	800	450	90	80	67,6 €
CL9S125	125	85	800	450	115	80	69,7 €
CL9S150	150	135	800	450	140	80	70,4 €
CL9S175	175	135	800	450	165	80	80,7 €
CL9S200	200	185	800	450	190	80	81,4 €
CL9S250	250	185	800	450	240	80	82,1 €
CL9S300	300	185	800	450	290	80	83,5 €
CL9S400	400	185	800	450	390	80	85,6 €



base del transpallet



Art.-Nr.	Maße (B x T x H) in mm	Preis in €
CL6HWS112	600 x 575 x 112	118,7 €
CL7HWS112	700 x 575 x 112	123,5 €
CL9HWS112	900 x 575 x 112	129,7 €

TOP superiore



■ Truciolare rivestito melaminico

Art.-Nr.	Maße (B x T x H) in mm	Preis in €
CL6ZAPME	600 x 575 x 19	92,4 €
CL7ZAPME	700 x 575 x 19	97,9 €
CL9ZAPME	900 x 575 x 19	131,0 €



■ Buche Multiplex

Art.-Nr.	Maße (B x T x H) in mm	Preis in €
CL6ZAPBM25	600 x 575 x 25	95,9 €
CL7ZAPBM25	700 x 575 x 25	106,9 €
CL9ZAPBM25	900 x 575 x 25	124,2 €

Mobile aggiuntivo per tutti gli armadi a cassetti

■ 4 ruote piroettanti Ø 125 mm di cui 2 con freno, maniglia di spinta




Art.-Nr.	Maße (H) in mm	Preis in €
CLXRU125	150	97,3 €



Bordo in metallo rialzato su 3 lati


■ 20 mm

Art.-Nr.	Maße (B x H x T) in mm	Preis in €
CL6ZAR	600 x 575 x 20	51,1 €
CL7ZAR	700 x 575 x 20	57,3 €
CL9ZAR	900 x 575 x 20	77,3 €



TOP in gomma ondulata

Art.-Nr.	Maße (B x T) in mm	Preis in €
CL6ZRG	600 x 575	26,2 €
CL7ZRG	700 x 575	33,1 €
CL9ZRG	900 x 575	38,6 €



Inserto in gomma ondulata

Art.-Nr.	Maße (B x T) in mm	Preis in €
CL6ERG	500 x 450	23,5 €
CL7ERG	600 x 450	27,6 €
CL9ERG	800 x 450	37,3 €

Cassettiere mobili con ruote

Specifiche tecniche

+ 19 %
Befristeter
Material-
Teuerungszuschlag
» 01.06.2022

Alloggiamento dei cassetti :600 x 575 mm (L x P)

- 4 ruote piroettanti Ø 125 mm, di cui 2 con freno
- Spingere la maniglia
- Bordo rialzato e gomma rigata vedi pagina 25
- Cassettiera mobile con portata fino a 400 kg carico distribuito
- Con doppia sicurezza
- Personalizza la tua cassetiera mobile



- Dimensioni interne del cassetto

500 x 450 mm (L x P)

- Guide a sfere con estrazione totale a chiusura automatica(VA)100%

Altezza pannello 50 mm - portata 30 kg

Da un'altezza del frontale di 75 mm – portata 80 kg- Serratura a cilindro con due chiavi/ Listelli e maniglia in alluminio



■ 4 x cassetti

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H061030M	600 x 575 x 770	607,2 €



■ 5 x cassetti

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H060500M	600 x 575 x 770	666,5 €



■ 5 x cassetti

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H081121M	600 x 575 x 970	683,1 €



■ 6 x cassetti

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H080501M	600 x 575 x 970	742,4 €



■ 6 x cassetti

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H091131M	600 x 575 x 1070	746,6 €



■ 6 x cassetti

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H090240M	600 x 575 x 1070	752,1 €



Ripiano in plastica con 7 scomparti e portalattine

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6ZKU	600 x 575 x 62/27	50,4 €



costruzione a parete perforata

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6LW	600 x 30 x 605	111,8 €

banchi da lavoro

Vantaggi dei banchi da lavoro C-Line

- f Possibile sistema di chiusura a combinazione antifurto
- f Più spazio di stivaggio grazie all'ampio vano utilizzabile dei cassetti

Design moderno

- Piano di lavoro in multistrato di faggio (incollato in più strati, oliato)
- Livellamento preciso di pavimenti irregolari grazie ai piedini di livellamento



banco da lavoro altezza variabile

- A scelta con 2 alloggiamenti per armadi a cassetti o uno Cassetiera e un piedistallo

- Alloggiamento dell'armadio a cassetti, ad esempio 600 x 575 x 820 mm (L x P x A) f Guide a sfere a chiusura automatica

Estensione totale (VA) 100%

Altezza pannello 50 mm – portata 30 kg Da altezza pannello 75 mm – portata 80 kg

Serratura a cilindro con due chiavi/ Listelli maniglia in alluminio/ Piano del banco da lavoro in multiplex di faggio, profondo 600 mm, spessore 40 mm/gamba regolabile in altezza con profilo a U 44 x 80 x 2 mm, altezza, 80 x 575 x 720-1020 (L x P x A)/ Altezze di lavoro: 860, 960, 1060 mm / Banco da lavoro in serie con alloggiamento in armadio e piedistallo fino a Portata di 1000 kg con carico distribuito uniformemente



banco da lavoro sospeso

-Alloggiamento: 600 x 575 x 620 mm (L x P x A)

-Dimensioni interne del cassetto: 500 x 450 mm (L x P)/ Guide a sfere a chiusura automatica

Estensione totale (VA) 100%

Altezza pannello 50 mm – portata 30 kg Da altezza pannello 75 mm – portata 80 kg

Serratura a cilindro con due chiavi / Listelli maniglia in alluminio / Telaio in tubo quadro 40 x 40 x 2, traverse 35 x 35 x 2 mm

Piano del banco da lavoro in multiplex di faggio 1500/2000 x 600 x 40 mm / Altezza di lavoro: 960 mm

Banco da lavoro a cassetta con portata fino a 800 kg con carico distribuito uniformemente specificato



Banco da lavoro mobile

- Alloggiamento: 600 x 575 x 620 mm (L x P x A) - Dimensioni interne del cassetto: 500 x 450 mm - Guide a sfere a chiusura automatica. Estensione totale (VA) 100%

Altezza pannello 50 mm – portata 30 kg Da altezza pannello 75 mm – portata 80 kg

Serratura a cilindro con due chiavi / Listelli maniglia in alluminio / Ripiano in legno 600 x 570 x 25 mm / Piano del banco da lavoro in Multiplex di faggio profondo 600, spessore 25 mm / Altezza di lavoro: 960 mm / 4 ruote piroettanti Ø 125 mm, di cui 2 con freno

Banco da lavoro mobile box con una capacità di carico uniforme fino a 400 kg carico distribuito



Banco da lavoro a 6 angoli

f Alloggiamento dell'armadio a cassetti: 600 x 575 x 820 mm (L x P x A) f Dimensioni interne del cassetto: 500 x 450 mm

f Guide a sfere con chiusura automatica. Estensione totale (VA) 100%

Altezza pannello 50 mm – portata 30 kg Da altezza pannello 75 mm – portata 80 kg

Serratura a cilindro con due chiavi

f Listelli maniglia in alluminio

f Piano in multiplex di faggio in 2 parti 40 mm

f Altezza di lavoro: 860 mm

banchi da lavoro


+ 19 %
Befristeter
Material-
Teuerungszuschlag
» 01.06.2022

Specifiche tecniche

f Dimensioni interne del cassetto: 500 x 450 mm (L x P) f Guide a ricircolo di sfere ad estrazione totale (VA) 100% altezza pannello 50 mm – portata 30 kg

Da un'altezza del pannello di 75 mm – portata 80 kg f Serratura a cilindro con due chiavi

f Listelli maniglia in alluminio
f Piano del banco da lavoro in multiplex in faggio, profondo 600, spessore 40 mm f Caricabile fino a 1000 kg con un carico distribuito uniformemente



Banco da lavoro + cassettiera larg 600 mm, telaio di base regolabile in altezza, piano multiplex in faggio 40 mm				
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6H08171W156	1500 x 600 x 860	500 x 450	7x 100	897,0 €
CL6H09181W156	1500 x 600 x 960	500 x 450	8x 100	959,1 €
CL6H10191W156	1500 x 600 x 1060	500 x 450	9x 100	1.023,9 €

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Beschreibung	Preis in €
CLFGHV	80 x 575 x 720 - 1020	Altezza gamba regolabile	62,1 €
CLP156025BM	1500 x 600 x 25	Lastra in multistrato di faggio	158,7 €
CLP156040BM	1500 x 600 x 40	Lastra in multistrato di faggio	183,5 €
CLP206025BM	2000 x 600 x 25	Lastra in multistrato di faggio	200,1 €
CLP206040BM	2000 x 600 x 40	Lastra in multistrato di faggio	237,3 €




Banco da lavoro con 2 cassettiere larghe 600 mm, piano di lavoro multiplex in faggio 40 mm				
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL66H0812W206	2000 x 600 x 860	500 x 450	links: 7x 100; rechts: 1x 50, 3x 150, 1x 200	1.440,7 €
CL66H0914W206	2000 x 600 x 960	500 x 450	links: 8x 100; rechts: 1x 50, 1x 100, 3x 150, 1x 200	1.566,3 €
CL66H1016W206	2000 x 600 x 1060	500 x 450	links: 9x 100; rechts: 1x 50, 2x 100, 3x 150, 1x 200	1.694,6 €

Per divisori interni consultare cassetti 500x450

banchi da lavoro

Specifiche tecniche
f Dimensioni interne del cassetto: 600 x 450 mm (L x P) f Guide a ricircolo di sfere ad estrazione totale (VA) 100% altezza pannello 50 mm – portata 30 kg
Altezza pannello 50 mm - portata 30 kg
Da un'altezza del pannello di 75 mm – portata 80 kg f Serratura a cilindro con due chiavi


f Listelli maniglia in alluminio
f Piano del banco da lavoro in multiplex in faggio, profondo 600, spessore 40 mm f Caricabile fino a 1000 kg con un carico distribuito uniformemente



CL7H09171W206

Banco da lavoro + cassettera larg 700 mm, telaio di base regolabile in altezza, piano multiplex in faggio 40 mm				
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7H08171W206	2000 x 600 x 860	600 x 450	7x 100	974,3 €
CL7H09171W206	2000 x 600 x 960	600 x 450	8x 100	1.046,0 €
CL7H10171W206	2000 x 600 x 1060	600 x 450	9x 100	1.117,1 €

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Beschreibung	Preis in €
CLFGHV	80 x 575 x 720 - 1020	Altezza gamba regolabile	102,1 €
CLP206025BM	2000 x 600 x 25	Lastra in multistrato di faggio	200,1 €
CLP206040BM	2000 x 600 x 40	Lastra in multistrato di faggio	237,3 €
CLP256025BM	2500 x 600 x 25	Lastra in multistrato di faggio	289,8 €
CLP256040BM	2500 x 600 x 40	Lastra in multistrato di faggio	374,0 €



CL77H0914W256

Banco da lavoro Row con 2 cassette larghezza 700 mm, piano di lavoro multiplex in faggio 40 mm				
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL77H0812W256	2500 x 600 x 860	600 x 450	links: 7x 100; rechts: 1x 50, 3x 150, 1x 200	1.625,6 €
CL77H0914W256	2500 x 600 x 960	600 x 450	links: 8x 100; rechts: 1x 50, 1x 100, 3x 150, 1x 200	1.773,3 €
CL77H1016W256	2500 x 600 x 1060	600 x 450	links: 9x 100; rechts: 1x 50, 2x 100, 3x 150, 1x 200	1.915,4 €

banchi da lavoro

+ 19 %
Befristeter
Material-
Teuerungszuschlag
» 01.06.2022

Specifiche tecniche


f Dimensioni interne del cassetto: 800 x 450 mm (L x P) f Guide a ricircolo di sfere ad estrazione totale (VA) 100% altezza pannello 50 mm – portata 30 kg

Altezza pannello 50 mm - portata 30 kg

Da un'altezza del pannello di 75 mm – portata 80 kg f Serratura a cilindro con due chiavi

f Listelli maniglia in alluminio

f Piano del banco da lavoro in multiplex in faggio, profondo 600, spessore 40 mm f Caricabile fino a 1000 kg con un carico distribuito uniformemente




CL9H0971W206

Banco da lavoro + cassetiera largh 800 mm, telaio di base regolabile in altezza, piano multiplex in faggio 40 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9H0871W206	2000 x 600 x 860	800 x 450	7x 100	1.029,5 €
CL9H0971W206	2000 x 600 x 960	800 x 450	8x 100	1.115,0 €
CL9H1071W206	2000 x 600 x 1060	800 x 450	9x 100	1.203,3 €

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Beschreibung	Preis in €
CLFGHV	80 x 575 x 720 - 1020	Altezza gamba regolabile	102,1 €
CLP206025BM	2000 x 600 x 25	Lastra in multistrato di faggio	200,1 €
CLP206040BM	2000 x 600 x 40	Lastra in multistrato di faggio	237,3 €
CLP256025BM	2500 x 600 x 25	Lastra in multistrato di faggio	289,8 €
CLP256040BM	2500 x 600 x 40	Lastra in multistrato di faggio	374,0 €



CL99H0914W256

Banco da lavoro Row con 2 cassette larghezza 900 mm, piano di lavoro multiplex in faggio 40 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL99H0812W256	2500 x 600 x 860	800 x 450	links: 7x 100; rechts: 1x 50, 3x 150, 1x 200	1.722,2 €
CL99H0914W256	2500 x 600 x 960	800 x 450	links: 8x 100; rechts: 1x 50, 1x 100, 3x 150, 1x 200	1.894,7 €
CL99H1016W256	2500 x 600 x 1060	800 x 450	links: 9x; rechts: 1x 50, 2x 100, 3x 150, 1x 200	2.067,2 €

Per divisori interni consultare cassette 800x450



Banco da lavoro di serie con struttura completa del banco da lavoro

f Cassettiera e piedistallo

f 1 pannello in multistrato di faggio 40 mm

f 1 presa multipla con 3 prese Schuko con interruttore on/off

f 2 ripiani 1500 x 420 mm

f 1 x lavagna magnetica 1500 x 302 mm

f 1 x pannello forato 1500 x 302 mm

f 1 x telaio superiore, 1 x binario per apparecchiature e illuminazione a LED 1290 lux, 2 x colonne di supporto 1250 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Dimensioni cass. in mm	Altezza apertura in mm	Preis in €
CL6W15MW6001	1500 x 600 x 860	Banco + struttura	500 x 450	7x 100	2.025,8 €
CL7W15MW6001	1500 x 600 x 960	Banco + struttura	500 x 450	8x 100	2.087,9 €
CL9W15MW6001	1500 x 600 x 1060	Banco + struttura	500 x 450	9x 100	2.150,0 €



Piano

Schienale del banco da lavoro (solo posteriore) *f* Multiplex di faggio 12 mm, oliato

Art.-Nr.	Maß in mm (B x T x H)	Preis in €
CLRB131212	1300 x 12 x 120	25,5 €
CLRB151212	1500 x 12 x 120	29,7 €
CLRB201212	2000 x 12 x 120	38,0 €
CLRB251212	2500 x 12 x 120	47,6 €

Per divisori interni consultare cassetti 500x450

Specifiche tecniche

tavoli da lavoro

f Piano di lavoro in multiplex di faggio 1500/2000 x 600 x 40 mm

f Struttura del banco da lavoro, ad altezza fissa, realizzata in tubo quadro 40 x 40 x 2 mm

■ Piedini HV 720 - 1020 mm, realizzati con profilo a U 44 x 80 x 2 mm

f Consegnato smontato per un facile montaggio



Tavolo da lavoro ad altezza fissa		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT	1500 x 600 x 960	391,9 €
CL2060AT	2000 x 600 x 960	433,3 €

ATavolo da lavoro ad altezza variabile		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL156040HV	1500 x 600 x 760-1060	356,0 €
CL206040HV	2000 x 600 x 760-1060	397,4 €

armadi inferiori

Dimensioni interne del cassetto: 500 x 450 mm (L x P)

f Estrazione totale cassetto (VA) 100%

f Cassetti con altezza frontale 50 mm, portata 30 kg

Cassetti da 75 mm di altezza frontale, portata

80 kg *f* Serratura a cilindro con due chiavi



cassettiera 1 cassetto		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H02S001	600 x 575 x 230	164,2 €

cassettiera 2 cassetti		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H02S110	600 x 575 x 230	212,5 €

cassettiera 3 cassetti		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H03S030	600 x 575 x 380	365,7 €



cassettiera 3 cassetti		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H03S111	600 x 575 x 380	358,8 €

cassettiera 2 cassetti		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H04S002	600 x 575 x 480	357,4 €

cassettiera 3 cassetti		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H04S012	600 x 575 x 480	407,1 €

Per divisori interni consultare cassetti 600x450

Specifiche tecniche
armadi inferiori

f Dimensioni interne del cassetto: 500 x 450 mm (L x P)

f Estrazione totale cassetto (VA) 100%

f Cassetti con altezza frontale 50 mm, portata 30 kg

f Cassetti da altezza frontale 75 mm, portata 80 kg

f Serratura a cilindro con due chiavi



Banchi da lavoro ad altezza fissa

f Piano di lavoro in multiplex di faggio 1500/2000 x 600 x 40 mm

f Struttura del banco da lavoro, ad altezza fissa, realizzata in tubo quadro 40 x 40 x 2 mm

f Può essere caricato fino a 200 kg con un carico distribuito uniformemente

f Consegnato smontato per un facile montaggio



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT01	1500 x 600 x 960	513,3 €
CL2060AT01	2000 x 600 x 960	583,7 €



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT02	1500 x 600 x 960	467,1 €
CL2060AT02	2000 x 600 x 960	537,5 €



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT03	1500 x 600 x 960	574,8 €
CL2060AT03	2000 x 600 x 960	645,1 €



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT04	1500 x 600 x 960	567,9 €
CL2060AT04	2000 x 600 x 960	638,2 €



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT05	1500 x 600 x 960	594,1 €
CL2060AT05	2000 x 600 x 960	664,5 €



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT06	1500 x 600 x 960	543,7 €
CL2060AT06	2000 x 600 x 960	614,1 €

Per divisori interni consultare cassetti 500x450

NEU

Specifiche tecniche

armadi inferiori

f Dimensioni interne del cassetto: 500 x 450 mm (L x P)

f Estrazione totale cassetto (VA) 100%

f Cassetti con altezza frontale 50 mm, portata 30 kg

f Cassetti da altezza frontale 75 mm, portata 80 kg

f Serratura a cilindro con due chiavi



Tavoli da lavoro regolabili in altezza

f Piano di lavoro in multiplex di faggio 1500/2000 x 600 x 40 mm

f Piedini AT 720 - 1020 mm, realizzati con profilo a U 44 x 80 x 2 mm

f Può essere caricato fino a 200 kg con un carico distribuito uniformemente

f Consegnato smontato per un facile montaggio



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560HV01	1500 x 600 x 760-1060	477,5 €
CL2060HV01	2000 x 600 x 760-1060	547,8 €



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560HV02	1500 x 600 x 760-1060	431,2 €
CL2060HV02	2000 x 600 x 760-1060	501,6 €



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560HV03	1500 x 600 x 760-1060	538,9 €
CL2060HV03	2000 x 600 x 760-1060	609,3 €



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560HV04	1500 x 600 x 760-1060	532,0 €
CL2060HV04	2000 x 600 x 760-1060	602,4 €



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560HV05	1500 x 600 x 760-1060	558,2 €
CL2060HV05	2000 x 600 x 760-1060	628,6 €



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560HV06	1500 x 600 x 760-1060	507,8 €
CL2060HV06	2000 x 600 x 760-1060	578,2 €

Per divisori interni consultare cassetti 500x450

banchi da lavoro, piano sospesi

+ 19%
Befristeter
Material-
Teuerungszuschlag
» 01.06.2022

Breite 1500 mm

Specifiche tecniche

f Alloggiamento dell'armadio a cassetti: 600 x 575 x 620 mm (L x P x A) f Dimensioni interne del cassetto: 500 x 450 mm (L x P)

f Guide a ricircolo di sfere ad estrazione totale (VA) 100% altezza pannello 50 mm – portata 30 kg

Da un'altezza del pannello di 75 mm – portata 80 kg

f Serratura a cilindro con due chiavi

Manubri in alluminio

f Piano del banco da lavoro in multiplex in faggio profondo 600, spessore 40 mm f

Caricabile fino a 800 kg con carico uniformemente distribuito

f Assembla il tuo banco da lavoro box individualmente.



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6002KW15	1500 x 600 x 960	561,6 €



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6004KW15	1500 x 600 x 960	670,0 €



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66022KW15	1500 x 600 x 960	763,1 €



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66041KW15	1500 x 600 x 960	832,1 €



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66033KW15	1500 x 600 x 960	891,5 €




Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66044KW15	1500 x 600 x 960	939,1 €


Per divisori interni consultare cassetti 600x575

accessori banchi da 1500mm

- f Altezze: 450 mm, 650 mm, 950 mm
- f Larghezza: 1500 mm
- f Accessori aggiuntivi, ad esempio assortimento di ganci da 18 pezzi
- f Sovrastrutture con colonne di sostegno adatte a partire da uno spessore del pannello di 40 mm
- f Pannelli perforati: perforazione 10 x10 mm, quadrata, interasse da 38 a 38 mm




Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW15LW45	1500 x 450	190,4 €
CLW15HA18	Ass. di ganci-18 pezzi	132,5 €




Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW15MW01	1500 x 650	328,4 €



Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW15MW02	1500 x 650	554,7 €



Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW15MW04	1500 x 650	431,9 €



Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW15MW03	1500 x 950	605,8 €



Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW15MW05	1500 x 950	650,0 €

banchi da lavoro 2000 mm

+ 19%
Befristeter
Material-
Teuerungszuschlag
» 01.06.2022

Breite 2000 mm

Specifiche tecniche

f Alloggiamento dell'armadio a cassetti: 600 x 575 x 620 mm (L x P x A)

f Dimensioni interne del cassetto: 500 x 450 mm (L x P)

f Guide a ricircolo di sfere ad estrazione totale (VA) 100% altezza pannello 50 mm – portata 30 kg

Da un'altezza del pannello di 75 mm – portata 80 kg f Serratura a cilindro con due chiavi



f Listelli maniglia in alluminio

f Piano del banco da lavoro in multiplex in faggio profondo 600, spessore 40 mm

f Caricabile fino a 800 kg con carico uniformemente distribuito

f Personalizza il tuo banco da lavoro box



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6002KW20	2000 x 600 x 960	633,4 €



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6004KW20	2000 x 600 x 960	741,7 €




Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66402KW20	2000 x 600 x 960	943,9 €



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66404KW20	2000 x 600 x 960	1.005,3 €



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL666434KW20	2000 x 600 x 960	1.345,5 €




Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL666341KW20	2000 x 600 x 960	1.144,7 €

Per divisori interni consultare cassetti 600x575

accessori banchi 2000 mm

- f Altezze: 450 mm, 650 mm, 950 mm
- f Larghezze: 1000 mm 1500 mm, 2000 mm
- f Accessori aggiuntivi, ad esempio assortimento di ganci da 28 pezzi
- f Sovrastrutture con colonne di sostegno adatte a partire da uno spessore del pannello di 40 mm
- f Pannelli perforati: perforazione 10 x10 mm, quadrata, interasse da 38 a 38 mm




Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW20LW45	2000 x 450	209,7 €
CLW20HA28	Hakensortiment 28-teilig	167,7 €



Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW20MW01	2000 x 650	554,7 €



Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW20MW02	2000 x 650	775,5 €



Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW20MW03	2000 x 950	836,3 €



mensola comprensivo di contenitori da appendere tra le colonne di supporto

Art.-Nr.	Breite 1000 mm	Preis in €
CLZ1000AS2	compresi 8 contenitori gr.2	51,8 €
CLZ1000AS3	compresi 6 contenitori gr.3	70,4 €
Art.-Nr.	Breite 1500 mm	Preis in €
CLZ1500AS2	lcompresi 13 contenitori gr.2	66,2 €
CLZ1500AS3	compresi 9contenitori gr.3	80,0 €



Sichtlagerkästen einzeln, aus blauem Propylen, zum Einhängen in die Aufhängeschienen oder für die Fachböden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLZ001SK	Gr 1 100 x 95 / 65 x 50	1,9 €
CLZ002SK	Gr 2 100 x 170 / 140 x 80	2,8 €
CLZ003SK	Gr 3 145 x 230 / 195 x 125	6,1 €

banco di lavoro con alloggiamento vuoto

+ 19%
Befristeter
Material-
Teuerungszuschlag
» 01.06.2022

Assembla il banco da lavoro individualmente

Installazione individuale di ante a battente e cassetti con diverse altezze dei pannelli.
Prestare attenzione all'altezza utile di 500 mm!



alloggiamento dell'armadio | Dimensioni dell'alloggiamento 600 x 620 mm | Altezza utile 500 mm

Armadi rinforzati con telaio in lamiera di qualità. Robusto e lavorato con precisione.

ripiano superiore -Multiplex 40 mm



Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6KWR15	1 x dx	1500 x 600 x 960	438,8 €
CL6KWL15	1 x sx	1500 x 600 x 960	438,8 €



Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66KW15	2	1500 x 600 x 960	514,7 €



■ 1/2 Fachboden

Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6KWR20	1 x dx	2000 x 600 x 960	510,6 €
CL6KWL20	1 x sx	2000 x 600 x 960	510,6 €



■ 1/2 Fachboden

Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66KW20	2	2000 x 600 x 960	549,2 €



Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL666KW20	3	2000 x 600 x 960	638,9 €

cassetti e ante battenti

Tutti i cassetti sono di serie estensibili al 100% e sono inoltre dotati di meccanismo di chiusura automatica. I cassetti sono realizzati in lamiera zincata. L'uso illimitato dello spazio di archiviazione è garantito da pareti laterali lisce. Il materiale di classificazione sarà collegato singolarmente. Ciò consente di ottenere un'elevata capacità di archiviazione con un ingombro ridotto.



cassetti

Art.-Nr.	Blende in mm	Mantel in mm	Nutzbreite in mm	Nutztiefe in mm	Nutzhöhe in mm	Traglast in kg	Preis in €
CL6S050	50	35	500	450	40	30	49,0 €
CL6S075	75	60	500	450	65	80	50,4 €
CL6S100	100	85	500	450	90	80	58,7 €
CL6S125	125	85	500	450	115	80	59,3 €
CL6S150	150	135	500	450	140	80	61,4 €
CL6S175	175	135	500	450	165	80	62,1 €
CL6S200	200	185	500	450	190	80	65,6 €
CL6S250	250	185	500	450	240	80	66,2 €
CL6S300	300	185	500	450	290	80	67,6 €
CL6S400	400	185	500	450	390	80	69,7 €



Anta

Art.-Nr.	Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm	Ausführung	Preis in €
CL6TR40	600	20	400	SX	64,9 €
CL6TL40	600	20	400	DX	64,9 €
CL6TR50	600	20	500	SX	77,3 €
CL6TL50	600	20	500	DX	77,3 €

Banchi da lavoro con ruote

+ 19 %
Befristeter
Material-
Teuerungszuschlag
» 01.06.2022

Specifiche tecniche

- f Alloggiamento dell'armadio a cassetti: 600 x 575 x 620 mm (L x P x A)
- f Dimensioni interne del cassetto: 500 x 450 mm (L x P)
- f Guide a sfere con estrazione totale a chiusura automatica (VA) 100%
- Altezza pannello 50 mm - portata 30 kg
- Da un'altezza del pannello di 75 mm – portata 80 kg
- f Serratura a cilindro con due chiavi
- f Listelli maniglia in alluminio
- f Piano del banco da lavoro in Multiplex di faggio profondo 600, spessore 25 mm

f 4 ruote piroettanti Ø 125 mm, di cui 2 con freno

f Banco da lavoro mobile box con portata fino a 400 kg carico distribuito uniformemente

f Con doppia sicurezza

f Materiale della partizione a pagina: 12 e 13

f Assembla il tuo banco da lavoro mobile individualmente.



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL604MKW13	1300 x 600 x 960	519,00



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL605MKW13	1300 x 600 x 960	552,00



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6633MKW13	1300 x 600 x 960	672,00



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6644MKW13	1300 x 600 x 960	746,00



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6634MKW15	1500 x 600 x 960	719,00



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6635MKW15	1500 x 600 x 960	752,00

Accessori

f Altezze: 450 mm, 650 mm, 950 mm


f Larghezze: 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm

f Accessori aggiuntivi, ad esempio assortimento di ganci da 18 pezzi


f Sovrastrutture con colonne di sostegno adatte a partire da uno spessore del pannello di 40 mm

f Pannelli perforati: perforazione 10 x10 mm, quadrata, interasse da 38 a 38 mm

PS-Dalle immagini sottostanti , sono incluse cassette e mensole.




PS-Dalle immagini, sono escluse cassette e utensili



PS-Dalle immagini, sono escluse cassette e utensili

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW10LW45	1000 x 450	131,1 €
CLW15HA18	incl. 18 ganci	132,5 €

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW10MW01	1000 x 650	327,0 €



PS-Dalle immagini, sono escluse cassette e utensili



PS-Dalle immagini, sono escluse cassette e utensili

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW10MW02	1000 x 650	407,1 €

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW10MW04	1000 x 650	407,1 €



PS-Dalle immagini, sono escluse cassette e utensili



PS-Dalle immagini, sono escluse cassette

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW10MW05	1000 x 950	427,8 €

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW10MW03	1000 x 950	514,7 €

Banchi da lavoro con ruote

+ 19%
Befristeter
Material-
Teuerungszuschlag
» 01.06.2022

Possibilità di montaggio
individuale di ante a battente e
cassetti con diverse altezze dei
pannelli.
Nota altezza utile!



alloggiamento dell'armadio | Dimensioni dell'alloggiamento 600 x 620 mm | Altezza utile 500 mm

Armadi rinforzati con telaio in lamiera di qualità.
Robusto e lavorato con precisione.
f Piano di lavoro in multiplex di faggio 25 mm
f 4 ruote piroettanti Ø 125 mm, di cui 2 con freno f
Con doppia sicurezza

kg
400



Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL62FBMKW13	1	1300 x 600 x 960	516,1 €



Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66MKW13	2	1300 x 600 x 960	590,6 €



Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66MKW15	2	1500 x 600 x 960	605,8 €

I cassetti sono alla pagina 32
Per divisori interni consultare cassetti 500x450

banchi da lavoro

+ 19%
Befristeter
Material-
Teuerungszuschlag
→ 01.06.2022

C-Line



CL6W20MW6002

Banco da lavoro di serie con struttura completa del banco da lavoro

- f 2 cassettiere
- f Top in multiplex di faggio 40 mm
- f 1 presa multipla con 3 prese Schuko con interruttore on/off f 3 ripiani 1000 mm x 320 mm
- f 2 pannelli forati 1000 mm x 302 mm
- f 2 x pareti magnetiche 1000 mm x 302 mm
- f 1 telaio superiore
- f 1 x binario per apparecchiature e illuminazione a LED 1226 lux
- f 3 colonne di supporto 1250 mm

Art.-Nr.	Maß in mm (B x T x H)	Ausführung	Schubladenmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6W20MW6001	2000 x 600 x 860	banco +struttura	500 x 450	7x 100 & 1x 50, 3x 150, 1x 200	2.871,8 €
CL6W20MW6002	2000 x 600 x 960	banco +struttura	500 x 450	8x 100 & 1x 50, 1x 100, 3x 150, 1x 200	2.997,3 €
CL6W20MW6003	2000 x 600 x 1060	banco +struttura	500 x 450	9x 100 & 1x 50, 2x 100, 3x 150, 1x 200	3.125,7 €

Simplaflex®
Systemeinrichter

ERRECISAL
SISTEMI PER PRODURRE

TRASPORTO contributo di € 35,00 al pezzo per tutti gli articoli presenti, che necessitano di viaggiare su pallet.

