

UNIVERSAL TOOLS

2018



ERRECI SRL

ERREVOLUTION



BÖTTNER®

Präzisions-Werkzeugfabrik seit 1893

K KEMMLER®

Präzisionswerkzeuge



ERRECI SRL

20873 Cavenago Brianza-MB-Italy

info@errecimp.it www.errecimp.it

info@erreci.srl www.erreci.srl

tel +390295339750 Fax+390236640384

Il presente Catalogo /Listino , sostituisce la versione 01/2014

Le condizioni di vendita generali, le trovate nel sito www.errecimp.it/sez.cataloghi

CONTENUTO DEL CATALOGO

PUNTE



MASCHI / FILIERE



FRESE



SVASATORI



ALESATORI/BARENI



PINZE ER



Prodotto


Sconti

• ERREVOLUTION	
• Wedevag	
• Frese SEH	
• Prolunghe Hahnreiter	
• Bottner	
• Kemmler	
• Tapmaxx	

In Vigore dal 01/01/2018



SVASATORI Articolo	NORMATIVA/ DIN	PAGINA
BT103/BT203/BT703	DIN335 90°	47
BT103L /BT203L/ BT703L	DIN335 90° SERIE LUNGA	48
BT102	A MANO 90°	48
BT106	DIN335 30°	49
BT106	DIN335 60°	49
BT110	DIN335 75°	49
BT111	DIN335 120°	49
BT1129	DIN335 90°	50
BT1126	DIN335 60°	50
BT803	DIN335 90° MD	50
BT162	FRESA A SVASARE per incassi	51
ASSORTIMENTI SVASATORI		52





Ø mm	gambo mm	l Tot mm	d min. mm	HSS	HSS/Co5	HSS/Co5 TiALN
CODICE ARTICOLO				ART.BT103	ART.BT203	ART.BT703
4,3 mm	4	40	1,3	10,15		
5,0 mm	4	40	1,5	10,15		
5,3 mm	4	40	1,5	10,15		
5,8 mm	5	45	1,5	11,47		
6,0 mm	5	45	1,5	9,40	11,09	19,55
6,3 mm	5	45	1,5	9,40	11,09	19,55
7,0 mm	6	50	1,8	9,59		
7,3 mm	6	50	1,8	9,59		
8,0 mm	6	50	2	9,40	12,78	23,31
8,3 mm	6	50	2	9,40	12,78	23,31
9,4 mm	6	50	2	11,47	14,85	
10,0 mm	6	50	2,5	11,47	14,85	25,19
10,4 mm	6	50	2,5	11,47	14,85	25,19
11,5 mm	8	50	2,8	12,03	15,42	28,39
12,4 mm	8	50	2,8	12,03	15,42	28,39
13,4 mm	8	50	2,9	15,04		
14,4 mm	10	60	3,2	15,98		
15,0 mm	10	60	3,2	15,98	19,55	35,91
16,5 mm	10	60	3,2	16,17	20,12	37,98
19,0 mm	10	63	3,5	23,31	26,70	48,88
20,5 mm	10	63	3,5	23,31	27,82	48,59
23,0 mm	10	67	3,8	27,82		
25,0 mm	10	67	3,8	29,14	39,67	63,54
26,0 mm	10	67	3,8	33,28		
28,0 mm	12	71	4	39,10		
30,0 mm	12	71	4,2	42,49	55,08	87,80
31,0 mm	12	71	4,2	43,80	56,40	89,30
40,0 mm	13	80	6,5	84,60	107,35	152,84
50,0 mm	13	85	12	169,39		



Svasatore



Ø mm	gambo mm	l Tot mm	d min. mm	HSS	HSS/Co5	HSS/Co5 TiAlN
CODICE ARTICOLO				ART. BT103L	ART. BT203L	ART.BT703L
10,4 mm	8	114	2,5	45,12	53,77	64,11
12,4 mm	8	121	2,8	48,13	56,40	69,56
16,5 mm	10	124	3,2	59,41	67,87	85,73
20,5 mm	10	124	3,5	70,69	79,15	101,52
25,0 mm	10	128	3,8	87,61	90,43	114,30
31,0 mm	12	128	4,2	121,45	149,65	182,36

Svasatore



Ø mm	gambo mm	l Tot mm	d min. mm	HSS
CODICE ARTICOLO				ART.BT102
11,5 mm		130	2,8	18,60
12,4 mm		130	2,8	19,90
15,0 mm		134	3,2	21,80
16,5 mm		134	3,2	22,70
19,0 mm		137	3,5	28,60
20,5 mm		137	3,5	31,20
25,0 mm		141	3,8	34,00
31,0 mm		145	4,2	50,90



Svasatore



Ø mm	gambo mm	l Tot mm	d min. mm	HSS
CODICE ARTICOLO				ART.BT106
6,3	5	50	2	28,39
12,4	8	65	3	42,49
16,5	10	73	4	50,95
20,5	10	83	5	70,69
25,0	10	90	6	90,43
31,0	12	98	9	127,09

Ø mm	gambo mm	l Tot mm	d min. mm	HSS
CODICE ARTICOLO				ART.BT106
6,3	5	45	1,6	15,04
8,0	6	50	2	15,60
10,0	6	53	2,5	18,05
12,5	8	56	3,2	18,61
16,0	10	63	4	24,06
20,0	10	67	5	29,89
25,0	10	67	6,3	35,34
30,0	12	81	5	59,41

Svasatore



Ø mm	gambo mm	l Tot mm	d min. mm	HSS
CODICE ARTICOLO				ART.BT110
6,3	5	45	1,5	14,29
8,3	6	50	2	14,85
10,4	6	50	2,5	16,54
12,4	8	56	2,8	19,55
16,5	10	60	3,2	23,50
20,5	10	63	3,5	33,84
25,0	10	67	3,8	45,12
30,0	12	75	4,2	59,22

Ø mm	gambo mm	l Tot mm	d min. mm	HSS
CODICE ARTICOLO				ART.BT111
6,3	5	45	1,5	13,54
8,0	6	50	2	14,85
10,4	6	50	2,5	17,30
12,4	8	54	2,8	19,93
16,5	10	60	3,2	24,44
20,5	10	63	3,5	33,09
25,0	10	64	3,8	43,62
30,0	12	70	4,2	77,08
31,0	12	70	4,2	79,15
40,0	13	75	6,5	135,36



Svasatore



Ø mm	MK	l Tot mm	d min. mm	HSS
CODICE ARTICOLO				ART.BT1129
20,5 mm	2	100	3,5	50,95
23,0 mm	2	106	3,8	52,26
25,0 mm	2	106	3,8	53,77
26,0 mm	2	106	3,8	55,27
28,0 mm	2	112	4	56,40
30,0 mm	2	112	4,2	62,23
31,0 mm	2	112	4,2	66,36
34,0 mm	2	118	4,5	69,37
37,0 mm	2	118	4,8	76,14
40,0 mm	3	140	10	94,56
50,0 mm	3	150	14	115,62
63,0 mm	4	180	16	197,59
80,0 mm	4	190	22	332,76

Ø mm	MK	l Tot mm	d min. mm	HSS
CODICE ARTICOLO				ART.BT1126
40.0	3	150	12,5	107,35
50.0	3	160	16	150,96
63.0	4	190	20	273,54

Svasatore



Ø mm	gambo mm	l Tot mm	d min. mm	MD
CODICE ARTICOLO				ART.BT803
6,3 mm	5	40	1,5	146,83
8,3 mm	6	46	2	151,15
10,4 mm	8	46	2,5	141,38
12,4 mm	8	56	2,8	143,07
16,5 mm	10	60	3,2	183,30
20,5 mm	10	63	3,5	220,15
25,0 mm	10	67	3,8	249,48
31,0 mm	12	71	4,2	330,13



DIN
373 **180°**

Lamatore per sedi di viti a norma DIN per fori passanti

Ø mm	M	Ø pilota	l Tot mm	d Gambo mm	HSS
CODICE ARTICOLO					ART.BT162
6 mm	M3	3.4	71	5	16,92
8 mm	M4	4.5	71	5	15,04
10 mm	M5	5.5	80	8	15,98
11 mm	M6	6.6	80	8	17,30
15 mm	M8	9	100	12.5	28,39
18 mm	M10	11	100	12.5	33,09
20 mm	M12	13.5	100	12.5	35,34

HSS



Lamatore per sedi di viti a norma DIN per viti

Ø mm	M	Ø pilota	l Tot mm	d Gambo mm	HSS
CODICE ARTICOLO					ART.BT161
6 mm	M3	3.2	71	5	16,92
8 mm	M4	4.3	71	5	15,04
10 mm	M5	5.3	80	8	15,98
11 mm	M6	6.4	80	8	17,30
15 mm	M8	8.4	100	12.5	28,39
18 mm	M10	10.5	100	12.5	33,09
20 mm	M12	13.0	100	12.5	35,34

HSS



Lamatore per sedi viti norma DIN per preforo

Ø mm	M	Ø pilota	l Tot mm	d Gambo mm	HSS
CODICE ARTICOLO					ART.BT160
6 mm	M3	2.5	71	5	22,75
8 mm	M4	3.3	71	5	19,93
10 mm	M5	4.2	80	8	20,49
11 mm	M6	5.0	80	8	21,24
15 mm	M8	6.8	100	12.5	31,21
18 mm	M10	8.5	100	12.5	38,35
20 mm	M12	10.2	100	12.5	42,49

HSS



SET SVASATORE 3 TAGLI 90°



HSS

HSS-Co

MAXI

∅ mm COMPOSIZIONE		HSS	HSS/ Co5	HSS/ Co5 TiAlN
CODICE ARTICOLO		ART. BT1030	ART. BT2030	ART. BT7030
6.0/8.0/10/11.5/15/19	SET1	96,26	114,87	196,08
6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5	SET2		116,75	199,09
6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5/25	SET3	125,77	156,42	262,82
6.0/8.0/10/11.5/15/19/25	SET4	125,58	154,54	259,63

SET SVASATORE 3 TAGLI 90°



HSS

TiN

BTKIT 103	BTTKIT 603
90° HSS	90°/HSS TiN
57.8	67.7

∅
6.3
8.3
10.4
12.4
16.5
20.5



Distributore di zona :

Distributore per l'Italia:

Erreci srl

Via Sabin,11/B- 20873 Cavenago Brianza-MB-Italy

info@errecimp.it www.errecimp.it

tel +390295339750 Fax+390236640384